

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 127 ust. 1 i ust. 3, art. 128 ust. 1 pkt 4 i pkt 9, art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 132 ust. 1, ust. 2 i ust. 5, art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), § 21 ust. 1 § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Chopina 2, 64-920 Piła

orzekam

I. WYGASIĆ: decyzję Starosty Pilskiego z dnia 17 września 2008 r., znak: ŚR-II-6223/23/2008 udzielającą Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Chopina 2, 64-920 Piła pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gwdy w km 21+450 w m. Piła w rejonie ul. 11 Listopada wylotem „W10-P”, który jest położony na działce numer 401.

II. UDZIELIĆ: Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Chopina 2, 64-920 Piła, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy 11-go Listopada, rejonu Śródmieścia i częściowo os. Górnego w m. Piła, gm. Piła do wody – rzeki Gwdy za pośrednictwem istniejącego wylotu 10P w km 21+450 zlokalizowanym w rejonie ulicy 11-go Listopada w m. Piła gm. Piła, w następującym zakresie:

1. ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

a) dla zlewni „10P”

- Q_s = 25,00 l/s (przy natężeniu opadu 15 l/s/ha),
- Q_{smax} = 217,00 l/s (przy natężeniu opadu 132 l/s/ha),
- Q_{hmax} = 310,70 m³/h,
- $Q_{śr.dob.}$ = 65,00 m³/d,
- $Q_{rocznemax.}$ = 12 829,00 m³/rok;

b) dla zlewni „10P-Bis”

- Q_s = 260,00 l/s (przy natężeniu opadu 15 l/s/ha),
- Q_{smax} = 2 290,00 l/s (przy natężeniu opadu 132 l/s/ha),
- Q_{hmax} = 8 181,50 m³/h,
- $Q_{śr.dob.}$ = 1 702,00 m³/d,
- $Q_{rocznemax.}$ = 337 860,00 m³/rok;

c) całkowita

- Q_s = 285,00 l/s (przy natężeniu opadu 15 l/s/ha),
- Q_{smax} = 2 507,00 l/s (przy natężeniu opadu 132 l/s/ha),
- Q_{hmax} = 8 492,00 m³/h,
- $Q_{śr.dob.}$ = 1 767,00 m³/d,
- $Q_{rocznemax.}$ = 350 689,00 m³/rok;

2. wielkość powierzchni odwadnianej zlewni – 240,58 ha:

- zlewnia „10P” obejmująca rejon ul. 11-go Listopada m. Piła – 3,58 ha,
- zlewnia „10P-Bis” obejmująca rejon Śródmieścia i częściowo os. Górnego m. Piła – 237,0 ha,

3. odbiornik wód – woda – rzeka Gwda – działka o nr ewid. 401 obręb 0027 m. Piła, gm. Piła za pośrednictwem istniejącego wylotu 10P w km 21+450 położonego na działce o nr ewid. 401 obręb 0027 m. Piła, gm. Piła;

4. urządzenia do podczyszczania ścieków – wód opadowych i roztopowych:

a) zlewnia „10P” – separator lamelowy ECOL-UNICON PSW LAMELA TYP 30/300 o przepustowości nom. 30 dm³/s i max. 300 dm³/s zintegrowanym z osadnikiem o pojemności czynnej 5 m³,

b) zlewnia „10P-Bis” – dwa bliźniacze ciągi technologiczne złożone z następujących elementów:
– osadnika wirowego V2B1 No 17 złożonego z dwóch zbiorników technologicznych: komory wirowej o średnicy 3,0 m i pułapki zanieczyszczeń lekkich wraz z komorą odpływową o średnicy 2,0 m,
– separatora lamelowego UNICON 160/1600 o przepustowości nom. 160 dm³/s i max. 1600 dm³/s;

5. miejsce do poboru prób:

a) zlewnia „10P” – studnia kontrolno-pomiarowa po urządzeniach oczyszczających (oznaczenie D1),

b) zlewnia „10P-Bis” – komora zbiorcza za urządzeniami oczyszczającymi na kolektorze deszczowym 1200/1400 mm (oznaczenie KZ);

6. stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika – wody nie mogą przekraczać niżej określonych stężeń zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

III. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmującego odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych do wody udziela się na okres do dnia 10 grudnia 2027 roku.

IV. Zobowiązać uprawnionego do:

1. właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń zbierających, oczyszczających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe;
2. wykonywania co najmniej 2 razy w roku przeglądów urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji;
3. systematycznego kontrolowania miejsca wylotu do rzeki Gwdy oraz w przypadku tworzenia się w miejscu zrzutu stożka nasypowego do jego usuwania;
4. pokrycia szkód osobom trzecim, jeśli takie wystąpiły w związku z realizacją niniejszego pozwolenia.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Stwierdzić, że za podstawę niniejszego pozwolenia przyjęto: „Operat wodnoprawny – Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gwdy w km 21+450 w m. Piła, w rejonie ul. 11 Listopada wylotem W10-P”, opracowany przez mgr inż. Małgorzatę Gradzik, w listopadzie 2017 r.

Uzasadnienie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Chopina 2, 64-920 Piła, zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Pile, do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z wnioskiem z dnia 02 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Organu w dniu 03 listopada 2017 r.) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu ulicy 11-go Listopada, rejonu Śródmieścia i częściowo os. Górnego w m. Piła do wody – rzeki Gwdy za pośrednictwem istniejącego wylotu 10P w km 21+450 zlokalizowanym w rejonie ulicy 11-go Listopada w m. Piła, gm. Piła oraz na wygaszenie decyzji Starosty Piłskiego z dnia 17 września 2008 r., znak: ŚR-II-6223/23/2008.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostały dołączone następujące dokumenty:

- operat wodnoprawny – 2 egzemplarze;
- płyta CD z wgranym operatem wodnoprawnym;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;
- potwierdzenie przelewu na konto Urzędu Miasta w Pile opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 217,00 zł i 10,00 zł.

Starosta Piłski zawiadomieniem z dnia 15 listopada 2017 r., znak: ŚR.6341.87.2017.VI powiadomił strony postępowania o złożonym wniosku i możliwości wnoszenia uwag, dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości na stronie BIP tut. Starostwa oraz w Urzędzie Miasta Piły na tablicy ogłoszeń.

Pismem z dnia 21 listopada 2017 r., znak: OP-III.5315.343.2017 Urząd Miasta Piły odesłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania z adnotacją o terminie jego wywieszenia na tablicy urzędu.

Działając z upoważnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy, kierownik Pani Agnieszka Siłacz, w piśmie z dnia 23 listopada 2017 r., znak: NZB.Z.4421.42.2017.2 nie wniosła uwag co do wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego i wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego nie wniesiono uwag uniemożliwiających wydanie wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym, Starosta Piłski pismem z dnia 28 listopada 2017 r., znak: ŚR.6341.87.2017.VI zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto poinformował o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań.

W odpowiedzi nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi, dotyczące zgromadzonego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne dotyczy odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy 11-go Listopada, rejonu Śródmieścia i częściowo os. Górnego w m. Piła do wody – rzeki Gwdy. Ścieki tj. wody opadowe i roztopowe odprowadzane do odbiornika pochodzą z dwóch zlewni: zlewnia „10P” obejmująca rejon ul. 11-go Listopada m. Piła o powierzchni 3,58 ha oraz zlewnia „10P-Bis” obejmująca rejon Śródmieścia i częściowo os. Górnego m. Piła o powierzchni 237,0 ha. Ścieki te odprowadzane będą do odbiornika – wody – rzeki Gwdy poprzez istniejący wylot 10P w km 21+450 zlokalizowany w rejonie ulicy 11-go Listopada w m. Piła, gm. Piła na działce o nr ewid. 401 obręb 0027 m. Piła, gm. Piła. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest woda – rzeka Gwda – działka o nr ewid. 401 obręb 0027 m. Piła, gm. Piła.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 ppkt c ustawy Prawo wodne, przez pojęcie ścieki rozumie się wprowadzone do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych oraz dróg i parkingów.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni 0,1 ha, w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 litrów na sekundę na 1 ha wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilości przekraczających zawiesiny ogólne – 100 mg/l i węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Przedmiotowe ścieki będą podczyszczane w urządzeniach odrębnie dla każdej ze zlewni, a mianowicie: dla zlewni „10P” będzie to separator lamelowy ECOL-UNICON PSW LAMELA TYP 30/300 o przepustowości nom. 30 dm³/s i max. 300 dm³/s zintegrowany z osadnikiem o pojemności czynnej 5 m³, natomiast dla zlewni „10P-Bis” są to dwa bliźniacze ciągi technologiczne złożone z następujących elementów:

- osadnika wirowego V2B1 No 17 złożonego z dwóch zbiorników technologicznych: komory wirowej o średnicy 3,0 m i pułapki zanieczyszczeń lekkich wraz z komorą odpływową o średnicy 2,0 m,
- separatora lamelowego UNICON 160/1600 o przepustowości nom. 160 dm³/s i max. 1600 dm³/s.

W punkcie II. 6. niniejszej decyzji organ zobowiązał uprawnionego do nieprzekraczania stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika – wody.

Niniejszego pozwolenia, w zakresie szczególnego korzystania z wód, obejmującego odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wody, zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, organ postanowił udzielić na okres 10 lat.

W punkcie I. niniejszej decyzji organ orzekł o wygaśnięciu decyzji Starosty Piłskiego z dnia 17 września 2008 r., znak: ŚR-II-6223/23/2008 udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Chopina 2, 64-920 Piła pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gwdy w km 21+450 w m. Piła, gm. Piła w rejonie ul. 11 Listopada wylotem „W10-P”, który jest położony na działce numer 401.

Zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawo wodne organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest właściwy w sprawach stwierdzenia jego wygaśnięcia.

W punkcie IV. niniejszej decyzji Starosta Piłski określił zobowiązania dla wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wobec powyższego, działając zgodnie z przepisami prawa postanowiono udzielić wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Piłskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Art. 127a § 2 Kpa stanowi, że z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



STAROSTA PIŁSKI
Eligiusz Komarowski

Otrzymują:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Chopina 2, 64-920 Piła
2. Gmina Piła
Pl. St. Staszica 10, 64-920 Piła
3. Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki w Pile
ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła
4. Pełnomocnik Prezesa KZGW
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik Prezesa KZGW
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła