



07. 12. 2022

ZS
kawi

Piła, 05 grudnia 2022 r.

L. dz. 2606 podpis [signature]

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Piłe**

BD.ZUZ.2.4210.348.2022.DS

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 2 i ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), § 17 ust. 1 i ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piłe, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, z dnia 05 października 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piłe w dniu 06 października 2022 r.)

I. **Stwierdzam** wygaśnięcie decyzji Starosty Piłskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., znak: ŚR.6341.90.2012.VIII udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. o.o. w Piłe, pozwolenia wodnoprawnego na „szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych z terenu miasta obejmującego ulice i tereny przyległe do ulic: 14 Lutego, Witaszka, Konopnickiej, Domańskiego, Pl. Staszica, część Zygmunta Starego i Zakopiańskiej do rzeki Gwdy w km 21+200 w m. Piłe (...);

II. **Udzielam** Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piłe, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód – w km 24+100 rzeki Gwdy, za pośrednictwem wylotu 19P (działka o nr ewid. 395, obręb Piła 27, gm. Piła, powiat piłski; współrzędne geodezyjne: X: 5891284.19, Y: 6416211.81), wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu miasta Piły, obejmującego ulice i tereny przyległe do ulic: 14 Lutego, Witaszka, Konopnickiej, Domańskiego, placu Staszica, części Zygmunta Starego i Zakopiańskiej, w ilości:

$Q_{s.max.} = 0,87789 \text{ m}^3/\text{s},$

$Q_{śr. \text{ roczne}} = 68 \text{ 610,48000 m}^3/\text{rok},$

w jakości nieprzekraczającej najwyższej dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogólnej - 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l.

Powierzchnia odwadniana: rzeczywista – 22,51 ha, zredukowana – 13,506 ha.

Miejsce do poboru próbek: wylot.

Urządzenia podczyszczające: ciąg główny: piaskownik i separator lamelowy,
ciąg lewy i prawy: osadnik i odolejacz.

Odbiornik wód: wody – rzeka Gwda.

III. Określam termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód, na czas określony, tj. 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

IV. Zobowiązuję uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Zachowania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
2. Utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzenia wodnego i urządzeń do podczyszczania;
3. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

V. Zastrzegam, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
2. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa;
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

Uzasadnienie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piłi, ul. Watecka 20, 64-920 Piła, wnioskiem z dnia 05 października 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piłi w dniu 06 października 2022 r.), zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piłi w sprawie:

1. Stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Piłskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., znak: ŚR.6341.90.2012.VIII udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. o.o. w Piłi, pozwolenia wodnoprawnego na „szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych z terenu miasta obejmującego ulice i tereny przyległe do ulic: 14 Lutego, Witaszka, Konopnickiej, Domańskiego, Pl. Staszica, część Zygmunta Starego i Zakopiańskiej do rzeki Gwdy w km 21+200 w m. Piła (...)”;
2. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód – w km 21+200 rzeki Gwdy, za pośrednictwem wylotu 19P (działka o nr ewid. 395, obręb Piła 27, gm. Piła, powiat piłski), wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu miasta Piły, obejmującego ulice i tereny przyległe do ulic: 14 Lutego, Witaszka, Konopnickiej, Domańskiego, placu Staszica, części Zygmunta Starego i Zakopiańskiej.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych przez Panią inż. Małgorzatę Bohatkiewicz z Pracowni Ochrony Środowiska BIOTOP Małgorzata Bohatkiewicz, ul. Kołobrzeska 15 pok. 2.52, 64-920 Piła, w miesiącu wrześniu 2022 r.,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Stanisława Staszica, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2004 r., nr XVII/207/04,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wyłączonych z zabudowy, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piłi z dnia 28 września 1999 r., nr XVI/144/99.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piłi, pismem z dnia 24 października 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.348.2022.DS, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wniosku oraz poinformował, że zgodnie z informacją uzyskaną od Nadzoru Wodnego w Piłi, wylot 19P zlokalizowany jest w km 24+100 rzeki Gwdy, a nie, jak wskazano w przedłożonej dokumentacji w km 21+200.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 24 października 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.348.2022.DS przedłużył termin wydania decyzji do dnia 09 grudnia 2022 r.

Wnioskodawca, pismem z dnia 07 listopada 2022 r., znak: ZŚ/77/2022 (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 07 listopada 2022 r.), uzupełnił wniosek zgodnie z wezwaniem.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 10 listopada 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.348.2022.DS, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego im prawa.

Planowana działalność będzie realizowana na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000201886999 – Gwda od Piławy do ujścia, o statusie „*silnie zmieniona część wód*”, której aktualny stan JCWP jest dobry, celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieką istotnego – Gwda w obrębie JCWP i dobry stan chemiczny, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Planowana działalność zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600026, dla której ocena stanu ilościowego i chemicznego jest dobra, a ocena ryzyka określona jest jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla powyższej JCWPd celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym stało się ostateczne. Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pozwolenia udzielono na okres 30 lat.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „*Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gwdy w km 21+200 za pośrednictwem istniejącego wylotu (wylot 19P)*”, wykonany we wrześniu 2022 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

