



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Pile**
BD.ZUZ.2.4210.10.2022.AS

MWiK.....PIŁA Spółka z o.o.
Wpłynęło dnia

25. 04. 2022

L. dz. M58 podpis

Piła, 21 kwietnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 2 i ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), § 17 ust. 1 i ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pile, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, z dnia 11 stycznia 2022 r., znak: ZŚ/3/2022 (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 11 stycznia 2022 r.)

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W PILE
orzeka:**

- I. Udzielić Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pile, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego – stawu, za pośrednictwem rowu i wylotu nr 22 (działka o nr ewid. 205, obręb 0017 Piła, gm. Piła, powiat pilski), wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinków obejmujących ulicę Chopina pomiędzy al. Wojska Polskiego, a ulicą Matejki oraz przyległy po zachodniej stronie tego odcinka teren po byłej bazie MWiK w m. Piła, gm. Piła, powiat pilski, w ilości:

$$Q_{s.max.} = 0,2203 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr. roczne}} = 10\,249,0000 \text{ m}^3/\text{rok},$$

w jakości nieprzekraczającej najwyższej dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogólnej - 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l.

Powierzchnia odwadniana: rzeczywista – 2,69 ha, zredukowana – 2,017 ha.

Miejsce do poboru próbek: wylot nr 22 (współrzędne geodezyjne: X 5892042,9 Y: 6414724,6).

Urządzenia podczyszczające: osadnik i separator lamelowy.

Odbiornik wód: urządzenie wodne – staw.

- II. Określić termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego, na czas określony, tj. 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
- III. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:
1. Zachowania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
 2. Utrzymania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym urządzeń wodnych i urządzeń do podczyszczania;
 3. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
2. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa;
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

Uzasadnienie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, wnioskiem z dnia 11 stycznia 2022 r., znak: ZŚ/3/2022 (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 11 stycznia 2022 r.), zwróciły się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w sprawie:

1. Wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji Starosty Piłskiego z dnia 15 lutego 2012 r., znak: ŚR.6341.4.2012.VIII, udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile, pozwolenia wodnoprawnego na „Szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania poprzez istniejący wylot na działce nr 205, obręb Piła 17, oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych (...)”;
2. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem wylotu nr 22 (działka o nr ewid. 205, obręb 0017 Piła, gm. Piła, powiat piłski), wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinków obejmujących ulicę Chopina pomiędzy al. Wojska Polskiego a ulicą Matejki oraz przyległy po zachodniej stronie tego odcinka teren po byłej bazie MWiK w Pile, m. Piła, gm. Piła, powiat piłski.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych przez inż. Małgorzatę Bohatkiewicz z Pracowni Ochrony Środowiska BIOTOP Małgorzata Bohatkiewicz, ul. Kołobrzeska 15 pok. 2.52, 64-920 Piła, w miesiącu styczniu 2022 r. oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły na obszarze parku miejskiego zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2013 r., nr XXX/393/13.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 02 lutego 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.10.2022.AS, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych poprzez:

- 1) Dostarczenie pisma informującego o zrzeknięciu się decyzji Starosty Piłskiego z dnia 15 lutego 2012 r., znak: ŚR.6341.4.2012.VIII, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne.
- 2) Dostarczenie mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu z widocznym planem urządzeń wodnych i zaznaczonym zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, z widocznymi granicami działek, zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne.
- 3) Wskazanie jednoznacznego odbiornika wód opadowych i roztopowych, ponieważ w „streszczeniu w języku nietechnicznym” określone jest, że będzie to rów, w operacie wodnoprawnym rów uchodzący do stawu ziemnego, natomiast we wniosku z dnia 11 stycznia 2022 r., znak: ZŚ/3/2022, że ziemia.
- 4) Wskazanie miejsca poboru próbek do analiz, w razie konieczności ich pobrania.
- 5) Wskazanie, czy w omawianym przypadku Wnioskodawca planuje odprowadzać ścieki do urządzeń wodnych, do wód lub do ziemi, gdyż w punkcie 9 części opisowej operatu wodnoprawnego istnieje zapis: „(...) Do kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki również przyłączono rurociągi drenarskie odwadniające północno – zachodni fragment parku”.
- 6) Wskazanie, za pośrednictwem jakich urządzeń wodnych prócz wylotu nr 22, wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do odbiornika.
- 7) Wskazanie, czy wody opadowe lub roztopowe będą odprowadzane z przelewów kanalizacji deszczowej lub czy będą powstawały ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, gdyż

w punkcie 4 części opisowej operatu wodnoprawnego istnieje zapis, że „Wody odbierane będą przez istniejący system kanalizacji burzowej i podczyszczane w istniejących urządzeniach ochrony wód”.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 02 lutego 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.10.2022.AS, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 01 kwietnia 2022 r.

Wnioskodawca, pismem z dnia 17 lutego 2022 r., znak: ZŚ/16/2022 (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 22 lutego 2022 r.), poinformował, że pozwolenie wodnoprawne wskazane w pierwotnym wniosku z dnia 11 stycznia 2022 r. wygasło, gdyż upłynął okres, na który zostało wydane. Poinformował, że odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych jest ziemia, wskazał miejsce poboru prób w razie konieczności ich pobrania i zawiadomił, że informacja zamieszczona o ściekach to omyłka pisarska, natomiast wody opadowe lub roztopowe z analizowanej zlewni odprowadzane będą do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. Jest to rozdzielczy system kanalizacji deszczowej, a nie ogólnospławnej, zapis ten w operacie wodnoprawnym został wprowadzony omyłkowo.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 08 marca 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.10.2022.AS, ponownie wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych poprzez:

- 1) Skorygowanie wniosku, poprzez zmianę swego żądania w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji Starosty Piłskiego z dnia 15 lutego 2012 r., znak: ŚR.6341.4.2012.VIII, udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile, pozwolenia wodnoprawnego na „Szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania poprzez istniejący wylot na działce nr 205, obręb Piła 17, oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych (...)”.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile poinformował, że przedmiotowa decyzja obowiązywała do dnia 15 lutego 2022 r. W związku z powyższym, Wnioskodawca winien cofnąć swe żądanie wskazane we wniosku z dnia 11 stycznia 2022 r., znak: ZŚ/3/2022, w zakresie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie w/w decyzji.

Zgodnie z art. 418 ust. 2 ustawy Prawo wodne, nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane.

- 2) Wskazanie jednoznacznego odbiornika wód opadowych i roztopowych.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile poinformował, że zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, usługi wodne obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Wnioskodawca informuje, że odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie ziemia, natomiast zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wylot nr 22 uchodzi do urządzenia wodnego – rowu, a następnie zbiornika/stawu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 205, obręb 0017 Piła, gm. Piła, powiat piłski.

Wnioskodawca, pismem z dnia 24 marca 2022 r. znak: ZŚ/25/2022 (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 24 marca 2022 r.), odpowiedział na powyższe wezwanie. Wniósł także o korektę pierwotnego wniosku z dnia 11 stycznia 2022 r., w zakresie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 01 kwietnia 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.10.2022.AS, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego im prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 01 kwietnia 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.10.2022.AS, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 04 maja 2022 r.

Planowana działalność będzie realizowana na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000201886999 – Gwda od Piławy do ujścia, o statusie „silnie zmieniona część wód”, której aktualny stan JCWP jest dobry, celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Gwda w obrębie JCWP i dobry stan chemiczny, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Planowana działalność będzie realizowana w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600026, której aktualny stan JCWPd, stan chemiczny i stan ilościowy jest określony jako dobry. Cel środowiskowy dla powyższej JCWPd to utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest określona jako niezagrożona.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym stało się ostateczne. Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pozwolenia udzielono na okres 30 lat.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „*Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu za pośrednictwem istniejącego wylotu (wylot 22)*”, wykonany w styczniu 2022 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piłie, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piłie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 237,87 zł oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) pobrano opłatę skarbową za wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 10,00 zł. Dowody wpłat dołączono do akt sprawy.

Niniejsza decyzja/postanowienie
stała/ę się ostateczna/ę

z dniami:10.05.2022r.....

DYREKTOR

podpis

Roman Tomasz

DYREKTOR

Roman Tomasz

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Piłie
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
NIP: 527-282-56-16
REGON: 368302575

Otrzymują:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Piłie, ul. Walecka 20, 64-920 Piła.
2. Mienie Komunalne Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła (ePUAP).
3. Zarząd Dróg i Zieleni w Piłie, ul. Gen. Wł. Andersa 10, 64-920 Piła.
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła (ePUAP).
2. Starostwo Powiatowe w Piłie, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (ePUAP).
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
3. Nadzór Wodny w Piłie, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła.
4. ZUO.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Piłie, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl