

29. 08. 2013

L. dz. 2747

podpis

Piła, dnia 29 sierpnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.), art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 127 ust. 1, art. 128 ust. 1 pkt. 4, pkt. 9, art. 131 ust. 1 i 2, art. 132 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmian.), § 7, § 11 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2c, § 11 ust. 4, § 19 ust. 1, § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 169) na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Chopina 2, 64-920 Piła,

orzekam

I. UDZIELIĆ: Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie ścieków przemysłowych - wód popłucznych, wód opadowych i roztopowych oraz wód przelewowo – spustowych ze stacji uzdatniania wody przy ul. Wałeckiej 20 w Pile do rowu melioracyjnego G w hm 13+50, w następującym zakresie:

1. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze stacji uzdatniania wody przy ul. Wałeckiej w Pile:

a. Ilość wód opadowych i roztopowych:

- $Q_{h \max} = 48,6 \text{ m}^3/\text{h}$,
- $Q_{d \text{ śr.}} = 6,7 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{\max. \text{ roczne}} = 3216 \text{ m}^3/\text{rok}$.

b. Wielkość powierzchni odwadnianej:

- dachy – 0,096 ha
- drogi i place – 0,280 ha
- zieleń i teren nieutwardzony – 1,020 ha

c. Urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych: separator lamelowy o przepustowości nominalnej $20 \text{ dm}^3/\text{s}$

d. Odbiornik wód – ziemia (rów melioracyjny G w rejonie ul. Podleśnej w hm 13+50 prowadzący wody do Zalewu Koszyckiego)

e. Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

- zawiesiny ogólne - 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l.

f. Miejsce poboru do analiz: pierwsza studnia za separatorem

2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych – wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody przy ul. Wałeckiej w Pile w następujący sposób:

a. ilość wód popłucznych

- $Q_{h \max} = 203,0 \text{ m}^3/\text{h},$
- $Q_{d \text{ śr.}} = 406 \text{ m}^3/\text{d},$
- $Q_{\max. \text{ roczne}} = 157122 \text{ m}^3/\text{rok}.$

b. urządzenie do oczyszczania wód popłucznych – dwukomorowy osadnik wód popłucznych o pojemności roboczej 1 komory 285 m^3

c. odbiornik wód popłucznych – ziemia (rów melioracyjny G w rejonie ul. Podleśnej w hm 13+50 prowadzący wody do Zalewu Koszyckiego)

d. dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

- zawiesina ogólna – $100 \text{ mg}/\text{dm}^3$
- żelazo ogólne – $10 \text{ mg Fe}/\text{l}$

e. miejsce poboru do analiz: wypływy z poszczególnych komór odstojnika

f. częstotliwość wykonywania analiz – raz na dwa miesiące.

3. Odprowadzanie wód przelewowo – spustowych pochodzących ze zbiorników podfiltrowych (wody uzdatnionej) i komór reakcji:

a. ilość wód przelewowo- spustowych:

- $Q_{h \max} = 165,0 \text{ m}^3/\text{h},$
- $Q_{d \text{ śr.}} = 165,0 \text{ m}^3/\text{d},$
- $Q_{\max. \text{ roczne}} = 660 \text{ m}^3/\text{rok}.$

b. urządzenie do oczyszczania wód popłucznych – są to wody czyste powstające w wyniku wystąpienia awarii systemu regulacji poziomu wody w komorach reakcji i zbiornikach podfiltrowych.

c. odbiornik wód popłucznych: ziemia (rów melioracyjny G w rejonie ul. Podleśnej w hm 13+50 prowadzący wody do Zalewu Koszyckiego)

4. Łączna ilość wprowadzanych ścieków – wód popłucznych, wód przelewowo-spustowych oraz deszczowych i roztopowych do rowu melioracyjnego G w rejonie ul. Podleśnej w hm 13+50:

- $Q_{h \max.} = 162,0 \text{ m}^3/\text{h};$
- $Q_{d \text{ śr.}} = 577,7 \text{ m}^3/\text{d};$
- $Q_{\text{roczne max.}} = 160998 \text{ m}^3/\text{rok}.$

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmującego odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody przy ul. Wałeckiej w Pile do ziemi (rowu melioracyjnego G w rejonie ul. Podleśnej w hm 13+50 prowadzącego wody do Zalewu Koszyckiego) udziela się na okres do dnia 29 sierpnia 2023 roku.

III. Zobowiązać uprawnionego do:

1. właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń zbierających, oczyszczających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe oraz ścieki przemysłowe ze stacji uzdatniania wody,
2. wykonywanie co najmniej 2 razy w roku przeglądów urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,

3. pomiaru jakości odprowadzanych wód popłucznych w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące.
4. prowadzenia dobowego rejestru odprowadzanych ścieków do ziemi,
5. systematycznego czyszczenia odстойnika wód popłucznych,
6. konserwacji odbiornika ścieków – rowu melioracyjnego G – na odcinku od zbiornika Koszyce do wylotu wód przemysłowych; konserwacja polegać będzie na koszeniu skarp oraz odmulaniu dna rowu i przepustu pod ul. Wałęcką w Pile oraz wykonywania prac konserwacyjnych corocznie w okresie wiosennym, po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką Wodno-Melioracyjną Piła,
7. naprawienia szkód powstałych w związku z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Stwierdzić, że za podstawę niniejszego pozwolenia przyjęto:

- „Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody przy ul. Wałęckiej 20 w Pile do rowu melioracyjnego G” opracowany przez mgr inż. Wiesława Olejniczaka.

Uzasadnienie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile, zwróciły się do Starostwa Powiatowego w Pile, do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie ścieków przemysłowych - wód popłucznych, wód opadowych i roztopowych oraz wód przelewowo – spustowych ze stacji uzdatniania wody przy ul. Wałęckiej 20 w Pile do rowu melioracyjnego G w hm 13+50.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostały dołączone następujące dokumenty:

- operat wodnoprawny – 2 egzemplarze,
- płyta CD z wgranym operatem wodnoprawnym,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 217,00 zł.

Organ prowadzący postępowanie wezwał pismem nr ŚR.6341.56.2013.VIII z dnia 9 lipca 2013 r. wnioskodawcę do uzupełnienia operatu wodnoprawnego o informacje niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Dnia 12 lipca 2013 r. uzupełniono operat wodnoprawny zgodnie z ww. wezwaniem.

Starostwo Powiatowe w Pile zawiadomieniem nr ŚR.6341.56.2013.VIII z dnia 12 lipca 2013r. powiadomiło strony postępowania o złożonym wniosku i możliwości wnoszenia uwag, dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Spółka Wodno-Melioracyjna Piła będąca stroną postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile pismem nr GNG-IV.6214.25.2013 z dnia 22 lipca 2013 r. wniosła uwagi dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania odbiornika ścieków – rowu melioracyjnego „G”.

Tutejszy organ pismem nr ŚR.6341.56.2013.VIII z dnia 25 lipca 2013 r. wezwał wnioskodawcę aby odniósł się do uwag złożonych przez stronę postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie i postanowieniem nr ŚR.6341.56.2013.VIII z dnia 25 lipca 2013 r. wyznaczono nowy termin jej załatwienia.

Wnioskodawca w piśmie nr ZBS/32/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. zobowiązał się do konserwacji odbiornika ścieków – rowu melioracyjnego G – na odcinku od zbiornika Koszyce do wylotu wód przemysłowych. Konserwacja polegać będzie na koszeniu skarp oraz odmulaniu dna rowu i przepustu pod ul. Walecką w Pile oraz wykonywaniu prac konserwacyjnych corocznie w okresie wiosennym, po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką Wodno-Melioracyjną Piła.

Następnie tutejszy organ pismem nr: ŚR.6341.56.2013.VIII z dnia 31 lipca 2013 r., zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto poinformował o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań.

Pan Andrzej Lesiński będący stroną postępowania administracyjnego wniósł uwagi w piśmie z dnia 6 sierpnia 2013 r. W piśmie tym nie wyraził zgody na wydanie pozwolenia wodnoprawnego i poprosił o szczegółowe wyjaśnienie planowanego doprowadzania i odprowadzania ścieków na jego działce. Jako nowy właściciel działek budowlanych wyraził obawę czy w przyszłości kanalizacja deszczowa odprowadzająca oczyszczone ścieki przebiegająca przez teren jego działki nie będzie kolidować z jego planami.

W związku z tym Starosta Pilecki pismem nr: ŚR.6341.56.2013.VIII z dnia 8 sierpnia 2013 r. wezwał wnioskodawcę do odniesienia się do uwag złożonych przez pana Andrzeja Lesińskiego.

Dnia 12 sierpnia 2013 r. wpłynęło pismo nr ZBS/38/2013 stanowiące odpowiedź Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile na wezwanie nr: ŚR.6341.56.2013.VIII z dnia 8 sierpnia. W piśmie tym wnioskodawca wyjaśnił, że kanalizacja deszczowa przebiegająca przez działkę o nr ewidencyjnym 277/3 została wybudowana w 2004 r. zgodnie z obowiązującym prawem po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń. Lokalizacja kanalizacji deszczowej jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Poinformowano również, że w 2004 r. właścicielom działki nr 277/3 wypłacono odszkodowanie za prowadzenie robót oraz ewentualne szkody spowodowane pracami w obrębie ww. działki. Jednocześnie właściciele nieruchomości uzyskali jednorazowe odszkodowanie za trwałe wyłączenie z użytkowania pasa gruntu o szerokości 5 m, gdzie zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa.

Starosta Pilecki pismem nr ŚR.6341.56.2013.VIII z dnia 13 sierpnia 2013 r. wyjaśnił Panu Andrzejowi Lesińskiemu, że przez teren jego działki nr 277/3 przebiega kanalizacja deszczowa, którą odprowadzane będą oczyszczone ścieki przemysłowe tj. wody popłuczne, oczyszczone wody opadowe i roztopowe oraz wody przelewowo – spustowe do rowu melioracyjnego G w hm 13+50. Nie ma więc zatem oddziaływania na działkę nr 277/3, natomiast działka nr 277/6 graniczy z rowem melioracyjnym do którego poprzez istniejący wylot odprowadzane będą podczyszczane ścieki. Wyjaśniono jakie obowiązki zostaną nałożone na wnioskodawcę w związku z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Poinformowano również, że zgodnie z treścią art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmian.) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Oznacza to, że wydanie pozwolenia uprawnia jedynie do korzystania z wód w sposób i na warunkach określonych w pozwoleniu. Nie uprawnia natomiast do ingerencji w cudze prawo własności. Kwestia ta nie stanowi zatem przedmiotu oceny w niniejszym postępowaniu, jako że pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy prawa własności.

Istotą pozwolenia wodnoprawnego jest tylko zgoda władzy publicznej na podjęcie przez wnioskodawcę określonych działań mających znaczenie z punktu widzenia regulacji ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) (art. 122), jednakże w oderwaniu od kwestii dotyczącej własności, która jest niezbędna do realizacji uprawnień zdobytych w pozwoleniu wodnoprawnym. Nabycie tych uprawnień jest bowiem sprawą wnioskodawcy i jego obciąża ryzykiem niemożności realizacji uzyskanego pozwolenia. W związku z tym przepisy ustawy Prawo wodne nie regulują zagadnień związanych z uzyskaniem prawa do użytkowania nieruchomości gruntowych, które podlegają przepisom cywilno-prawnym. Wskazuje na to m.in. zapis art. 123 ust. 2 ww. ustawy, który jest przenoszony do treści pozwolenia. Należy przy tym zauważyć, iż zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne, w razie braku uzyskania uprawnień do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem tego pozwolenia. Ponadto art. 126 ww. ustawy jednoznacznie określa przesłanki do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego i ustawodawca nie wymienił tu kwestii braku prawa do danej nieruchomości. Dlatego, pomimo sprzeciwu właściciela gruntu, na którym znajduje się omawiana kanalizacja deszczowa, nie można odmówić wydania przedmiotowego pozwolenia.

W piśmie nr ŚR.6341.56.2013.VIII z dnia 13 sierpnia 2013 r. Starosta Pilecki zawiadomił ponownie strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto poinformował o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego nie wniesiono uwag uniemożliwiających wydanie wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Zatem Starosta Pilecki postanowił udzielić pozwolenia wodnoprawnego Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile w zakresie wskazanym w niniejszej decyzji.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne dotyczy odprowadzania ścieków przemysłowych - wód popłucznych, wód opadowych i roztopowych oraz wód przelewowo - spustowych ze stacji uzdatniania wody przy ul. Wałeckiej 20 w Pile do ziemi - rowu melioracyjnego G w hm 13+50.

Ścieki - wody opadowe i roztopowe z połąci dachów oraz powierzchni utwardzonych (drogi i place) poprzez system kanalizacji deszczowej doprowadzane będą do separatora lamelowego o przepustowości nominalnej 20 dm³/s, a następnie po oczyszczeniu do zbiornika retencyjnego, skąd wraz z pozostałymi ściekami oraz wodami przelewowo-spustowymi odprowadzane będą do rowu melioracyjnego G.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 ppkt. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmian.), przez pojęcie ścieki rozumie się wprowadzone do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych oraz dróg i parkingów.

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, wymagają oczyszczenia w zakresie zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s/ha.

W punkcie I.1.e) niniejszej decyzji organ zobowiązał uprawnionego do nieprzekraczania stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika jakim jest rów melioracyjny „G”.

Ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania – wody popłuczne poddawane są procesowi oczyszczania w dwukomorowym odstojniku wód popłucznych (odmulniku) i odprowadzane są do zbiornika retencyjnego, skąd wraz z innymi wodami, z kontrolowaną intensywnością, odprowadzane są kanałem o średnicy od 300 do 250 mm do rowu melioracyjnego G w rejonie ul. Podleśnej w Pile. Zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody mogą być wprowadzane do ziemi, jeżeli nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi i nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, określone ww. rozporządzeniu.

Natomiast wody przelewowo-spustowe pochodzą ze zbiorników podfiltrowych i komór reakcji w przypadku wystąpienia awarii. Ilość wód przelewowo-spustowych przy wypływie awaryjnym wynosi $Q_s = 165 \text{ m}^3/\text{h}$. Przyjęto, że czas wystąpienia wypływu awaryjnego nie przekroczy 15 minut. Wody ze zbiorników podfiltrowych (wody uzdatnionej) są czyste i mają jakość wody do picia. Wody z komór reakcji również zalicza się do wód czystych, gdyż są to wody tożsame z wodami podziemnymi pobieranymi ze studni w stanie pierwotnym. Zatem wody te przed wprowadzeniem do środowiska nie wymagają oczyszczenia i są wprowadzane bezpośrednio do zbiornika retencyjnego i dalej kanałem o średnicy 250-300 mm do rowu melioracyjnego G. Wody przelewowo-spustowe są ujęte w niniejszym pozwoleniu w bilansie wód i ścieków odprowadzanych do środowiska w pkt. I. 3 i 4.

Podsumowując oczyszczone ścieki przemysłowe tj. wody popłuczne, oczyszczone wody opadowe i roztopowe oraz wody przelewowo – spustowe z zbiornika retencyjnego odprowadzane są do rowu melioracyjnego G w hm 13+50.

Wnioskodawca wyjaśnił w piśmie nr ZBS/25/2013 z dnia 12 lipca 2013 r., „że sumaryczny maksymalny godzinowy zrzut wód bez udziału zbiornika retencyjnego wyniósłby $416,6 \text{ m}^3/\text{h}$, co odpowiada natężeniu przepływu $0,116 \text{ m}^3/\text{s}$. Z dokumentacji powykonawczej wynika, że kanał odprowadzający wody ze zbiornika do rowu G ma przepustowość $0,120 \text{ m}^3/\text{s}$. Jak ustalono na etapie przygotowania inwestycji (budowy SUW), zrzut wód ze stacji w ilości $0,116 \text{ m}^3/\text{s}$ byłby szkodliwy dla rowu G. W celu zabezpieczenia rowu przed uszkodzeniem jego koryta w wyniku odprowadzania do niego wód w ilości $0,116 \text{ m}^3/\text{s}$, na terenie SUW zaprojektowano i wykonano zbiornik retencyjny. Poprzez wykorzystanie retencyjnej funkcji zbiornika do rowu są wprowadzane, bez szkody dla niego, wody w ilości $0,045 \text{ m}^3/\text{s}$, co odpowiada przepływowi w kanale w wysokości $162 \text{ m}^3/\text{h}$. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile posiada pełną kontrolę nad intensywnością zrzutu wód ze zbiornika dzięki komorze pomiarowej zainstalowanej na kanale odprowadzającym wody do rowu G. Komora pomiarowa wyposażona jest w układ pomiarowy z transmisją danych do dyspozytorni w SUW, który umożliwia w każdej chwili kontrolę wielkości przepływu wód odprowadzanych kanałem”.

Niniejszego pozwolenia, w zakresie szczególnego korzystania z wód, obejmującego odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych do ziemi, zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, organ postanowił udzielić na okres 10 lat.

Ponadto w punkcie III. niniejszej decyzji Starosta Pilecki zobowiązał wnioskodawcę m.in. do właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń zbierających, oczyszczających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe oraz ścieki przemysłowe ze stacji

uzdatniania wody, systematycznego czyszczenia odstoju wód popłucznych a także konserwacji odbiornika ścieków – rowu melioracyjnego G – na odcinku od zbiornika Koszyce do wylotu wód przemysłowych.

Wobec powyższego, działając zgodnie z przepisami prawa postanowiono udzielić wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Pilskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.



STAROSTA

Mirosław Mantaj

Otrzymują:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o.
ul. Chopina 2
64-920 Piła
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Pile
ul. Walki Młodych 78
64-920 Piła
3. Andrzej Wojciech Lesiński
ul. Żeromskiego 1 B m 23
64-920 Piła
4. Urząd Miasta Piły
Spółka Wodna Piła
Pl. Staszica 10
64-920 Piła
5. Urząd Miasta
Pl. Staszica 10
64-920 Piła
6. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile
ul. Śniadeckich 136/4
64-920 Piła
7. Wielkopolski Zarząd Melioracji Wodnych
W Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła
8. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań