



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Piła  
BD.ZUZ.2.4210.347.2022.DS**

MWIK.....PIŁA Spółka z o.o.  
Wpłynęło dnia

07. 12. 2022

L. dz. 2605 podpis .....

ZS  
Kant

Piła, 05 grudnia 2022 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 14 ust. 2 i ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), § 17 ust. 1 i ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piła, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, z dnia 05 października 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piła w dniu 06 października 2022 r.)

- I. **Stwierdzam** wygaśnięcie pkt 2. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 02 stycznia 2013 r., znak: DSR-II-1.7322.49.2012 udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. o.o. w Piła, pozwolenia wodnoprawnego na „Szczególne korzystanie z wód”
  - 2.1. *Wprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlewni o łącznej powierzchni ok. 25 ha (powierzchnie dróg, placów, dachów) do ziemi za pomocą drenażu rozsączającego, w obrębie dz. o nr ewid. 60 w m. Piła (...);*
  - 2.2. *Wprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych do rzeki Gwdy w km jej biegu 18+800, przebudowywanym wylotem o  $\varnothing$  800 mm, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 31 w m. Piła, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Gwdy (...).*
- II. **Udzielam** Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piła, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z połaci dachowych oraz dróg i placów posesji przy ul. Wawelskiej w Piła do:
  1. urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego nr 1 (działka o nr ewid. 73, obręb 0028 Piła, gm. Piła, powiat pilski), w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{s.\max} &= 1,68 \text{ m}^3/\text{s}, \\ Q_{\text{śr. roczne}} &= 56\,896,00 \text{ m}^3/\text{rok}, \end{aligned}$$

w jakości nieprzekraczającej najwyższej dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogólnej - 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l.

Powierzchnia odwadniana: rzeczywista – 0,11367 ha, zredukowana – 0,07275 ha.

Odbiornik wód: urządzenie wodne – drenaż rozsączający nr 1 (współrzędne geodezyjne: ciąg 1 początek Sd<sub>35</sub> X: 5890484.5, Y: 6418291.0, koniec Sd<sub>39</sub> X: 5890641.0, Y: 6417951.0; ciąg 2 początek Sd<sub>23</sub> X: 5890482.4, Y: 6418290.0, koniec Sd<sub>27</sub> X: 5890639.0, Y: 5890639.0; ciąg 3 początek Sd<sub>31</sub> X: 5890481.0, Y: 6418289.0, koniec Sd<sub>28</sub> X: 5890638.0, Y: 6417949.0).

2. urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego nr 2 (działki o nr ewid. 72, 73, obręb 0028 Piła, gm. Piła, powiat pilski, w ilości:

$$Q_{s.max.} = 0,48 \text{ m}^3/\text{s},$$
$$Q_{\text{śr. roczne}} = 16\,256,00 \text{ m}^3/\text{rok},$$

w jakości nieprzekraczającej najwyższej dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogólnej - 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l.

Powierzchnia odwadniana: rzeczywista – 0,0164 ha, zredukowana – 0,0105 ha.

Miejsce do poboru próbek: studnia o współrzędnych geodezyjnych: X: 5890397.7, Y: 6417841.5.

Odbiornik wód: urządzenie wodne – drenaż rozsączający nr 2 (współrzędne geodezyjne: początek Sd<sub>29</sub> X: 5890550.0, Y: 6417905.0; koniec SDO X: 5890399.0, Y: 6417843.0).

3. wód – w km 22+275 rzeki Gwdy, za pośrednictwem wylotu (działka o nr ewid. 31, obręb 0035 Piła, gm. Piła, powiat pilski; współrzędne geodezyjne: X: 5890348.5, Y: 6417193.0), w ilości:

$$Q_{s.max.} = 0,24 \text{ m}^3/\text{s},$$
$$Q_{\text{śr. roczne}} = 8\,128,00 \text{ m}^3/\text{rok},$$

w jakości nieprzekraczającej najwyższej dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogólnej - 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l.

Powierzchnia odwadniana: rzeczywista – 24,86993 ha, zredukowana – 15,91676 ha.

Urządzenie podczyszczające: piaskownik.

Odbiornik wód: wody – rzeka Gwda.

- III. Określam termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych i do wód, na czas określony, tj. 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

#### IV. Zobowiązuję uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Zachowania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
2. Utrzymania w należytych stanie technicznym i sanitarnym urządzenia wodnego i urządzenia do podczyszczania;
3. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

#### V. Zastrzegam, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
2. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa;
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

#### Uzasadnienie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, wnioskiem z dnia 05 października 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 06 października 2022 r.), zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w sprawie:

1. Stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 02 stycznia 2013 r., znak: DSR-II-1.7322.49.2012 udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. o.o. w Pile, pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. „Wykonanie urządzeń wodnych:

- 1.1. Wykonanie drenażu rozsączającego – 3 ciągi o  $\varnothing$  400 mm i łącznej długości 1136,7 m, na dz. o nr ewid. 60, obręb 0028, m. Piła (...);
- 1.2. Wykonanie drenażu rozsączającego o  $\varnothing$  800 mm i długości 164 m, na dz. o nr ewid. 60, obręb 0028, m. Piła (...);
- 1.3. Przebudowa istniejącego wylotu ścieków – wód opadowych i roztopowych do rzeki Gwdy o  $\varnothing$  400 mm na  $\varnothing$  800 mm, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 31 w m. Piła, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (...);
2. Szczególne korzystanie z wód
  - 2.1. Wprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlewni o łącznej powierzchni ok. 25 ha (powierzchnie dróg, placów, dachów) do ziemi za pomocą drenażu rozsączającego, w obrębie dz. o nr ewid. 60 w m. Piła (...);
  - 2.2. Wprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych do rzeki Gwdy w km jej biegu 18+800, przebudowywanym wylotem o  $\varnothing$  800 mm, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 31 w m. Piła, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Gwdy (...);
- II. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z połąci dachowych oraz dróg i placów posesji przy ul. Wawelskiej w Pile do:
  1. urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego nr 1 (działka o nr ewid. 73, obręb 0028 Piła, gm. Piła, powiat pilski),
  2. urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego nr 2 (działki o nr ewid. 72, 73, obręb 0028 Piła, gm. Piła, powiat pilski),
  3. wód – w km 18+800 rzeki Gwdy, za pośrednictwem wylotu (działka o nr ewid. 31, obręb 0035 Piła, gm. Piła, powiat pilski).

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych przez Panią inż. Małgorzatę Bohatkiewicz z Pracowni Ochrony Środowiska Biotop, ul. Kołobrzaska 15 pok. 2.52, 64-920 Piła, w miesiącu wrześniu 2022 r.,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Fabrycznej, Węglowej, Wawelskiej i Strefowej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2020 r., nr XXIII/243/20,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wyłączonych z zabudowy, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 września 1999 r., nr XVI/144/99,
- decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2012 r., znak: WOO-II.4210.26.2011.AK o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 24 października 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.347.2022.DS, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wniosku oraz jego skorygowanie w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto poinformował, że zgodnie z informacją uzyskaną od Nadzoru Wodnego w Pile, wylot zlokalizowany jest w km 22+275 rzeki Gwdy, a nie, jak wskazano w przedłożonej dokumentacji, w km 18+800.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 24 października 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.347.2022.DS, przedłużył termin wydania decyzji do dnia 09 grudnia 2022 r.

Wnioskodawca, pismem z dnia 07 listopada 2022 r., znak: ZŚ/80/2022 (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 07 listopada 2022 r.), uzupełnił wniosek zgodnie z wezwaniem oraz skorygował jego zakres wnioskując „o wygaszenie punktu nr 2 obowiązującej decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-7322.49.2012 z 02 stycznia 2013 r. Punkt nr 2 przedmiotowej decyzji obejmuje udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na „szczególne korzystanie z wód”, które obowiązuje do 01 stycznia 2023 r.”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 17 listopada 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.347.2022.DS, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego im prawa.

Wnioskodawca, pismem z dnia 01 grudnia 2022 r., znak: ZŚ/82/2022 (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 01 grudnia 2022 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia do wniosku.

Planowana działalność będzie realizowana na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000201886999 – Gwda od Piławy do ujścia, o statusie „*silnie zmieniona część wód*”, której aktualny stan JCWP jest dobry, celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Gwda w obrębie JCWP i dobry stan chemiczny, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Planowana działalność zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600026, dla której ocena stanu ilościowego i chemicznego jest dobra, a ocena ryzyka określona jest jako niezagrażona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla powyższej JCWPd celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym stało się ostateczne. Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pozwolenia udzielono na okres 30 lat.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „*Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu za pomocą istniejących drenaży (R2) i wylotu do rzeki Gwdy w km 18+800*”, wykonany październiku 2022 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



