



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni w Pile

Piła, dnia 17 marca 2025 r.

MWiK.....PIŁA Spółka z o.o.
Wpłynęło dnia

26. 03. 2025

ZS
Kaj

L. dz. 713 podpis H

DP.ZUZ.4210.38.2025.AS

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 2 i ust. 4, art. 34, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 2, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 418 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.), § 17 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104, art. 105 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pile, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, z dnia 29 stycznia 2025 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 30 stycznia 2025 r.)

- I. **Umarzam**, jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Piłskiego z dnia 11 marca 2015 r., znak: ŚR.6341.10.2015.IX na „szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych, wód spustowych i przelewowych z terenu retencyjnych zbiorników wody czystej w Dolaszewie znajdujących się na działkach o numerach ewidencyjnych: 188/1, 188/2 i 187/2 obręb 0075 Dolaszewo do rowu melioracji wodnych szczegółowych PY-4 położonego na działce ewidencyjnej nr 8231/6 obręb 0075 Dolaszewo wylotem położonym na działce ewidencyjnej nr 291/2 obręb 0075 Dolaszewo gm. Szydłowo (...)”.
- II. **Udzielam** Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pile, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu Py-4, za pośrednictwem wylotu, wód opadowych i roztopowych pochodzących z kopuły zbiorników wody czystej i z terenu ciągu komunikacyjnego pomiędzy bramą wjazdową, a wejściem na galerię zbiorników wody czystej, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 188/1, 188/2 i 187/2, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\text{sek.max.}} &= 0,0367 \text{ m}^3/\text{s}, \\ Q_{\text{roczne.śr.}} &= 1\,998,0 \text{ m}^3/\text{rok}, \end{aligned}$$

w jakości nieprzekraczającej najwyższej dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogólnej - 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l.

Powierzchnia odwadniana: rzeczywista – 0,6156 ha, zredukowana – 0,3614 ha.

Odbiornik wód: rów Py-4 z lokalizacją na działce o nr ewid. 8231/6, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski.

Lokalizacja wylotu: działka o nr ewid. 291/2, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski, współrzędne geodezyjne: X 5891371.43 Y 6409541.52.

Miejsce poboru próbek do analiz: pierwsza studzienka zbiorcza (działka o nr ewid. 443, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski, współrzędne geodezyjne: X 5892695.22 Y 6410174.22).

Urządzenia podczyszczające: osadnik.

2. szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu Py-4, za pośrednictwem wylotu, wód przelewowo – spustowych w razie awarii systemu kontroli stanu wody w zbiorniku wody czystej w m. Dolaszewo oraz w czasie prac konserwacyjnych w/w ziornika, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{s.max.} &= 0,002 \text{ m}^3/\text{s}, \\ Q_{\text{śr.dob.}} &= 175,2 \text{ m}^3/\text{d}, \\ Q_{\text{roczne.śr.}} &= 1\,460,0 \text{ m}^3/\text{rok}, \end{aligned}$$

Odprowadzane wody przelewowo - spustowe nie przekroczą dopuszczalnych ilości związków żelaza ogólnego w zakresie 10 mg Fe/l oraz chloru wolnego w zakresie 0,2 mg Cl₂/l.

Miejsce poboru próbek do analiz: pierwsza studzienka zbiorcza (działka o nr ewid. 443, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski, współrzędne geodezyjne: X 5892695.22 Y 6410174.22).

Częstotliwość wykonywania badań: zawsze w czasie spustu wód ze zbiornika.

Lokalizacja zbiorników wody czystej: działki o nr ewid. 188/1, 188/2, 187/2, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski.

- III. Określam termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód, na czas określony, tj. 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

IV. Zobowiązuję uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Zachowania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
2. Utrzymania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym urządzeń wodnych i urządzeń do podczyszczania;
3. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

V. Zastrzegam, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
2. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa;
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

Uzasadnienie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, wnioskiem z dnia 29 stycznia 2025 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 30 stycznia 2025 r.), zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w sprawie:

1. Stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 11 marca 2015 r., znak: ŚR.6341.10.2015.IX, na „szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych, wód spustowych i przelewowych z terenu retencyjnych zbiorników wody czystej w Dolaszewie znajdujących się na działkach o numerach ewidencyjnych: 188/1, 188/2 i 187/2 obręb 0075 Dolaszewo do rowu melioracji wodnych szczegółowych PY-4 położonego na działce ewidencyjnej nr 8231/6 obręb 0075 Dolaszewo wylotem położonym na działce ewidencyjnej nr 291/2 obręb 0075 Dolaszewo gm. Szydłowo (...);
2. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące:
 - 2.1. odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu Py-4, z lokalizacją na działce o nr ewid. 8231/6, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski, za pośrednictwem wylotu (działka o nr ewid. 291/2,

obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski), wód opadowych i roztopowych pochodzących z kopuły zbiorników i z terenu ciągu komunikacyjnego pomiędzy bramą wjazdową, a wejściem na galerię zbiorników, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 188/1, 188/2 i 187/2, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski,

2.2. wprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu Py-4, z lokalizacją na działce o nr ewid. 8231/6, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski, za pośrednictwem wylotu (działka o nr ewid. 291/2, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski), wód przelewowo – spustowych w razie awarii systemu kontroli stanu wody w zbiorniku oraz w czasie prac konserwacyjnych.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych, przez Panią inż. Małgorzatę Bohatkiewicz z Pracowni Ochrony Środowiska Biotop, ul. Kołobrzeska 15 pok. 2.52, 64-920 Piła, w miesiącu styczniu 2024 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 14 lutego 2025 r., znak: DP.ZUZ.4210.38.2025.AS, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 14 lutego 2025 r., znak: DP.ZUZ.4210.38.2025.AS, przedłużył termin wydania decyzji do dnia 31 marca 2025 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 14 lutego 2025 r., znak: DP.ZUZ.4210.38.2025.AS, wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień poprzez rozważenie skorygowania zakresu wniosku, kwalifikując wprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu Py-4, z lokalizacją na działce o nr ewid. 8231/6, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski, za pośrednictwem wylotu (działka o nr ewid. 291/2, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski), wód przelewowo – spustowych w razie awarii systemu kontroli stanu wody w zbiorniku oraz w czasie prac konserwacyjnych, jako szczególne korzystanie z wód z uwagi, iż nie można tego przedsięwzięcia uznać za usługę wodną, powszechne ani zwykłe korzystanie z wód.

Wnioskodawca, pismem z dnia 20 lutego 2025 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 24 lutego 2025 r.), skorygował zakres wniosku rezygnując z udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu Py-4, z lokalizacją na działce o nr ewid. 8231/6, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski, za pośrednictwem wylotu (działka o nr ewid. 291/2, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski), wód przelewowo – spustowych w razie awarii systemu kontroli stanu wody w zbiorniku oraz w czasie prac konserwacyjnych, a zawniósł o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu Py-4, z lokalizacją na działce o nr ewid. 8231/6, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski, za pośrednictwem wylotu (działka o nr ewid. 291/2, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski), wód przelewowo – spustowych w razie awarii systemu kontroli stanu wody w zbiorniku oraz w czasie prac konserwacyjnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 28 lutego 2025 r., znak: DP.ZUZ.4210.38.2025.AS, na podstawie art. 10 § 1 K.p.a., powiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W w/w piśmie poinformowano, że zgodnie z pismem Wnioskodawcy z dnia 20 lutego 2025 r., skorygowano zakres wniosku rezygnując z udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu Py-4, z lokalizacją na działce o nr ewid. 8231/6, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski, za pośrednictwem wylotu (działka o nr ewid. 291/2, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pilski), wód przelewowo – spustowych w razie awarii systemu kontroli stanu wody w zbiorniku oraz w czasie prac konserwacyjnych, a wnioskując o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

obejmujące wprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu Py-4, z lokalizacją na działce o nr ewid. 8231/6, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pільski, za pośrednictwem wylotu (działka o nr ewid. 291/2, obręb 0075 Dolaszewo, gm. Szydłowo, powiat pільski), wód przelewowo – spustowych w razie awarii systemu kontroli stanu wody w zbiorniku oraz w czasie prac konserwacyjnych.

Planowana działalność będzie realizowana na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600009188729 – Krępica, o statusie „*silnie zmieniona część wód*”, dla której ocena stanu ogólnego jest zła, potencjału ekologicznego dobra, a stanu chemicznego poniżej dobrego, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla powyższej JCWP celem środowiskowym jest:

- dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych,
- stan chemiczny: dla złączonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Planowana działalność będzie realizowana w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600034, dla której ocena stanu ogólnego, ilościowego i chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrażoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla powyższej JCWPd celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celu środowiskowego określonego dla powyższych JCWP i JCWPd.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry wynika, że zamierzona inwestycja:

- nie narusza ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry i nie będzie negatywnie wpływać na poziom ryzyka powodziowego,
- zlokalizowana jest poza granicami obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz jest wysokie i wynosi 10%.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że zamierzona inwestycja nie narusza ustaleń planu.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym przedmiotowa inwestycja, nie będzie miała wpływu na realizację jego zapisów.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż zbiorniki wody czystej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostały wykonane w 1978 r., nie wymaga również uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje na przedmiotowym terenie.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 397 ust. 4 w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia przedmiotowego pozwolenia jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo wodne, na usługi wodne i szczególne korzystanie z wód wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym stało się ostateczne. Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pozwolenia udzielono na okres 30 lat.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład rzekł się pozwolenia wodnoprawnego.

Wnioskodawca, we wniosku z dnia 29 stycznia 2025 r., zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Piłskiego z dnia 11 marca 2015 r., znak: ŚR.6341.10.2015.IX.

Zgodnie z art. 418 ust. 1 ustawy Prawo wodne, stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje, w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek.

Artykuł 418 ust. 2 ustawy Prawo wodne, stanowi że nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W związku z powyższym, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w pkt I. niniejszej decyzji umorzył postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Piłskiego z dnia 11 marca 2015 r., znak: ŚR.6341.10.2015.IX, na „szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych, wód spustowych i przelewowych z terenu retencyjnych zbiorników wody czystej w Dolaszewie znajdujących się na działkach o numerach ewidencyjnych: 188/1, 188/2 i 187/2 obręb 0075 Dolaszewo do rowu melioracji wodnych szczegółowych PY-4 położonego na działce ewidencyjnej nr 8231/6 obręb 0075 Dolaszewo wylotem położonym na działce ewidencyjnej nr 291/2 obręb 0075 Dolaszewo gm. Szydłowo (...)", które obowiązywało do dnia 10 marca 2025 r.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „Usługa wodna odprowadzenie do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego

- wód opadowych lub roztopowych
- wód przelewowo-spustowych”,

wykonany w styczniu 2024 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 637,20 zł oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111), pobrano opłatę skarbową za wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w wysokości 10,00 zł. Dowody wpłat dołączono do akt sprawy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
NIP: 527-282-56-16
REGON: 368302575

Niniejsza decyzja/postanowienie

stała/ę się ostateczna/ę

z dniem: 10 kwietnia 2025 r.

Z UP. DYREKTORA

podpis

Sylvia Antczak

Z UP. DYREKTORA
p.o. Z-CA DYREKTORA
Sylvia Antczak
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła.
2. Gmina Miejska w Pile, pl. Staszica 10, 64-920 Piła (ePUAP).
3. Skarb Państwa – PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, al. Poznańska 126, 64-920 Piła.
4. Powiat Pilski, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (ePUAP).
5. Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, ul. Młodych 78, 64-920 Piła.

6. aa.

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Jaraczewo (ePUAP).
2. Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (ePUAP).
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzór Wodny w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła.
5. ZUT.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	bbf350f87d3a41c980046534da625ab1	
Nazwa dokumentu	DP.ZUZ.4210.38.2025.AS decyzja.pdf	
Tytuł dokumentu	DP.ZUZ.4210.38.2025.AS decyzja	
Skrót dokumentu	1a096c63667224a1826abfaa5c7a67c9e0c7ccd674e97b1402e3c81313c652f6	
Wersja dokumentu	1.11	
Data dokumentu	2025-03-14	
Podpis	Podpisany przez	Sylwia Antczak; p.o. Z-CY DYREKTORA Zarządu Zlewni w Pile
	Stanowisko podpisu	Sylwia Antczak (Zastępca dyrektora) DZ
	Data podpisu	2025-03-17
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	Sylwia Antczak; p.o. Z-CY DYREKTORA Zarządu Zlewni w Pile
	Stanowisko podpisu	Sylwia Antczak (Zastępca dyrektora) DZ
	Data podpisu	2025-03-17
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.7.19	
Data wydruku	2025-03-18	
Autor wydruku	Dzierzbicka Daniela	

