




Przekrój 1-1
1:25



Widok od czoła
1:25



Rzut poziomy
1:25



Oznaczenia:
1. Wylot żelb. (kl.bet. C37/35) kanalizacji deszczowej DN 300.
2. Podbeton - podkład bet. grub. 10 cm (kl.bet. C7/12).
3. Palisada drew. Ø10 cm, L=1,0 m
4. Projektowane ubezpieczenie skarpy narzutem kamiennym
5. Krata stalowa na wylocie

		Inwestycja:			
Projektował mgr inż. Krystian Karczewski <i>specjalność: inżynierska hydrotechniczna upr. nr WKP/0380/POOH/19</i>		Projekt Budowlany sieci drenazowej w rejonie osiedla Koszyce - Etap I			
Asystent projektanta mgr inż. Karolina Herudaj		Nazwa rysunku:			
Sprawdził mgr inż. Damian Franczak <i>specjalność: konstrukcyjno-budowlana upr. nr WKP/0210/ZOOK/06</i>		Wylot W2 kanalizacji deszczowej - rzut i przekroje			
Stadium:	DATA	Nr arch.:	Nr zlecenia:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT TECHNICZNY	12.2025r.	3513/24	ZIR-1/Projekt/2024	1:25	4