

Odpis protokołu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Piłskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile
w terminie do **2025-10-27**

Znak sprawy: **W GK.6630.102.2025**

Wnioskodawca: **Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "HYDROPROJEKT" Sp. z o.o.**
60-783 Poznań, POZNAŃ, UL. GRUNWALDZKA 21, WIELKOPOLSKIE, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: **JE: Piła - miasto, Obr.: 0007, Dz.: 108/6, 109/2, 109/18, 109/19, 109/21, 109/24, 109/25, 122/6, 122/8, 122/9, 122/10, 129/2, 130, 143/5, 143/6, 143/8, 144/5, 144/6, 153/3, 154/1, 155/2, 156/10, 156/11, 194/1, 195/3, 195/4, 195/5, 195/7, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 197/3, 197/4, 197/7, 197/8, 332, 347, 348, 349, 353/1, 353/2, 354, 355, 361/3, 361/4, 362/1, 362/2, 364, 400, 404, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 410/2, 412/1, 412/2, 413, 418, 420, 440, 441, 449, 455, 465, 638, 639, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 659, 660, 661, 662, 663, 665, 684/1, 684/2, 687, 689, 710/1, 711, 712, 713, 714, 715, 718, 720, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 757, 767, 780, 781, 782, 783, 784**

JE: Piła - miasto, Obr.: 0008, Dz.: 36, 37/1, 37/2, 45

Informacje uzupełniające: **Projekt sieci elektroenergetycznej**

Projekt sieci innej

Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Mikołaj Gwardzik**

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):
jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	ASTA-NET S.A. Marcin Sikorski	pozytywne z uwagami ASTA-NET S.A. 64-920 PIŁA ul. PODGÓRNA 10 UWAGA NR 1 Uzgadnia się projekt z następującymi uwagami: 1) W rejonie wrysowanych na planie urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net projektowaną sieć należy ułożyć wg obowiązujących przepisów z bezwzględnym zachowaniem normatywnych odległości. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odległości przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z siecią Asta-Net – zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. 2) Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych Asta-Net w obecności naszego przedstawiciela. 3) Przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia Asta-Net nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić Asta-Net Piła (tel. 882128917; 503027038) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w.w urządzeniami. 4) Prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być

		prorowadzone sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością. 5) Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń Asta-Net. 6) W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury Asta-Net należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić Asta-Net Piła (tel. 882128917; 503027038). 7) Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót. 8) W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. 9) Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną AROT. 10) W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzględnie zachować normatywne przykrycie. Prace przeprowadzić na koszt inwestora. 11) Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Piła ul. Podgórna 12 celem protokółarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.
2	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Piła Jacek Białkowski	pozytywne z uwagami 1. Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Posterunku Energetycznego w Pile, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów, 2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator RD w Pile zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami, 4. Stosować wykopy ręczne w pobliżu oraz przy skrzyżowaniach z urządzeniami energetycznymi w przypadku kolizji wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji 6. Przed zasypianiem wszystkie skrzyżowania zgłosić do odbioru technicznego w Pogotowiu Energetycznym w Pile, 7. Podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność, 8. Podczas prac w pobliżu linii napowietrznych SN 15kV i nn 0,4kV zachować szczególną ostrożność przy uziemieniach słupów, a powstałe ewentualne uszkodzenia zgłosić Kierownikowi Posterunku Energetycznego, 9. Wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną,
3	FIBERHOST S.A. Julia Pakuła	pozytywne z uwagami Uzgodniono. FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 21.10.2025, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

4	GMINA PIŁA – URZĄD MIASTA PIŁY MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA _____ Jolanta Ziolo-Marzec	pozytywne z uwagami _____ Zgodnie z wpisem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piły.
5	GMINA PIŁA – URZĄD MIASTA PIŁY WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	GMINA PIŁA – URZĄD MIASTA PIŁY WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI _____ Paweł Wentowski	pozytywne z uwagami _____ Projekt załączony do wystąpienia o naradę dodatkową (pliki: PZT etap I.PDF oraz PZT etap II.PDF) uzgodniono pozytywnie pismami Prezydenta Miasta Piły znak: GNT-IV.6853.83.2025 z dnia 8.10.2025 r. (etap I) oraz GNT-IV.6853.84.2025 z 15.09.2025 r. (etap II)
7	GMINA PIŁA – URZĄD MIASTA PIŁY WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH _____ Lucyna Pawłowska	pozytywne z uwagami _____ Zgodnie z wpisem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piły.
8	GMINA PIŁA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY _____ Małgorzata Buda	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
9	Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. _____ Kamila LEISZYS	pozytywne z uwagami _____ Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. uzgadnia projektowane sieci (kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej i innej) z następującymi uwagami: • zachować normatywne odległości poziome i pionowe od rurociągów i urządzeń sieci ciepłych, • przejścia projektowanymi sieciami w miejscu skrzyżowań z siecią ciepłą, wykonać wykopem otwartym. Prace ziemne wykonywać metodą wykopów ręcznych, bez użycia sprzętu mechanicznego. W czasie wykonywania robót należy zabezpieczyć rurociągi ciepłe przed ich zapadnięciem do wykopu. Urządzenia oraz rurociągi sieci ciepłych zabezpieczyć przed osiadaniem gruntu. • wszystkie kolizje z naszą infrastrukturą podziemną należy zgłosić do odbioru w stanie odkrytym, przed zasypaniem pod nr tel. (67) 215-16-85 lub 993. Po dokonaniu odbioru przez naszego przedstawiciela, sieci ciepłe należy obsypać piaskiem bez kamieni i innych zanieczyszczeń na wysokość 10 cm powyżej naszych rurociągów, natomiast na wysokości 30 cm nad naszymi rurami ułożyć taśmę ostrzegawczą. W przypadku nie zastosowania się do powyższego MEC Piła Sp. z o.o. ma prawo żądać odkrycia elementów sieci, które zostały zasypane i niezgłoszone do odbioru, • przed rozpoczęciem prac ziemnych należy z 7 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomić o tym MEC Piła Sp. z o.o. na adres e-mail: mec.pila@enea.pl, • roboty ziemne prowadzić w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci ciepłej w momencie prowadzenia prac oraz w przyszłości. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, • uzgodnienie dotyczy sieci i urządzeń ciepłych będących własnością MEC Piła Sp. z o.o.
10	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. – WYDZIAŁ KANALIZACJI _____ Cezary Grugiel	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
11	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. – WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW _____ Alicja Żurawska	pozytywne z uwagami _____ 1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami. 2. Stosować wykopy ręczne w pobliżu oraz przy skrzyżowaniach z infrastrukturą wodno -kanalizacyjną w przypadku kolizji wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji.

		3. W przypadku naruszenia taśmy lokalizującej sieć wodociagową, należy taką taśmę odtworzyć i połączyć drut identyfikacyjny nowej taśmy z drutem istniejącej taśmy. 4. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Spółkę MWiK o przystąpieniu do prac. 5. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury wod. -kan. należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić Spółkę MWiK. 6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury wod. -kan. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogą powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.
12	MULTIMEDIA POLSKA Sp. z o. o. Robert BORAWSKI	pozytywne bez uwag Brak uwag
13	NETIA S.A. Krzysztof OSIECKI	pozytywne z uwagami - Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego; - Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami; - W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); - Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca; - Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
14	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oddział w Poznaniu Janusz WESOŁOWSKI	pozytywne bez uwag Brak uwag
15	OPERATOR WSS Sp. z o.o. Julia Pakuła_WSS	pozytywne z uwagami Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze WSS S.A.: 1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. 2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę. 3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (prace.planowe@fiberhost.com). 4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury WSS S.A. należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji. 5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury WSS S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową

		infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne WSS S.A. 6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez WSS S.A. 8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00). 9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokołarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (WSS S.A.). 10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac. 11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
16	Orange Polska S.A.	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18	Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o., Odział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Pile _____ Marek Cynarski	pozytywne z uwagami _____ 3. Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń / skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.640). W strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia sieci gazowej. Wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie. 5. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c. 6. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca obowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia w Pile, ul. Poznańska 20, 64-920 Piła, tel. 224443333, e-mail gazownia.pila@psgaz.pl, w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac.
19	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. _____ Monika Halińska	nie dotyczy _____ Nie dotyczy

20	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile Piotr Szymański	pozytywne z uwagami Zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w decyzjach: DZ.40201.67.2025.MG.6119 z dnia 27.08.2025 r., DZ.40201.70.2025.MG.7269 z dnia 20.10.2025 r. (zmieniającej decyzję DZ.40201.66.2025.MG.6117 z dnia 27.08.2025 r.) oraz DZ.40201.74.2025.MG.6947 z dnia 9.10.2025 r.
Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Narada Koordynacyjna Piła Mikołaj Gwardzik	pozytywne z uwagami Punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, podlegają ochronie. Naruszenie powyższego obowiązku zagrożone jest sankcją grzywny, o której mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy. Po wykonaniu prac zlecić odtworzenie punktów geodezyjnych i o fakcie powiadomić tutejsze Starostwo.

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

- Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (*Dz.U.2021.1990 z późn. zm.*), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
- Zgodnie z § 12 pkt 2 oraz § 13 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (*Dz.U.2021.1374*), Powiatową bazę GESUT tworzy się i prowadzi w systemie teleinformatycznym oraz aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie: (...) dokumentów, które były wynikiem narad koordynacyjnych(...)
- Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (*Dz.U.2021.1990 z późn. zm.*): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
- Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwają lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
- O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (*Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.*).