



Piła, 12 grudnia 2025 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Pile**

DP.ZUZ.4210.278.2025.WW

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 2, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 6a, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.), § 17 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, z dnia 07 lipca 2025 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 14 lipca 2025 r.), złożonego przez Pełnomocnika

I. Udzielam Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pile, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych

1.1. Sieci drenażowej wraz z funkcjonalnie związaną infrastrukturą

- a) lokalizacja: działki o nr ewid. 109/18, 710/1, 109/2, 711, 710/1, 109/24, 712, 713, 714, 347, 348, 715, 355, 718, 784, 720, 748, 687, 410/1, 684/2, 655, 652, 649, 689, 400, 195/11, obręb 0007 Piła, oraz 37/2, 37/1, obręb 0008 Piła, gm. M. Piła, powiat pilski,
- b) łączna długość sieci drenarskiej: 2268,76 m,
- c) średnica drenażu: 160 - 400 mm,
- d) materiał: perforowane rury drenarskie PEHD,
- e) obsypka drenażowa: kruszywo 8-16 mm otoczone geowłókniną igłowaną polipropylenową,
- f) rzędna dna początku sieci drenażowej: 60,91 m n.p.m.,
- g) rzędna dna końca sieci drenażowej: 57,70 m n.p.m.,
- h) współrzędne geodezyjne początku sieci drenażowej: X: 5894655.18; Y: 6416940.94
- i) współrzędne geodezyjne końca sieci drenażowej: X: 5893884.65; Y: 6416542.71

1.2. Wylotu sieci drenażowej W1 w km 27+540 rzeki Gwdy, prawy brzeg rzeki.

- a) lokalizacja: działka o nr ewid. 109/18, obręb 0007 Piła, oraz 37/1, 37/2, obręb 0008 Piła, gm. M. Piła, powiat pilski,
- b) średnica rurociągu: 400 mm,
- c) konstrukcja: prefabrykowany wylot betonowy,
- d) rzędna dna wylotu: 57,78 m n.p.m.,
- e) umocnienie wylotu: dok żelbetowy z narzutem kamiennym,
- f) współrzędne geodezyjne: X: 5893884.65 Y: 6416542.71;

1.3. Wylotu W2- przelewu burzowego z kanalizacji deszczowej w km 28+570 rzeki Gwdy, prawy brzeg rzeki

- a) lokalizacja: działka o nr ewid. 45, obręb 0008 Piła, gm. M. Piła, powiat pilski,
- b) średnica rurociągu: 300 mm,
- c) konstrukcja: prefabrykowany wylot betonowy zaopatrzony w kratę,
- d) rzędna dna wylotu: 61,00 m n.p.m.,
- e) współrzędne geodezyjne: X: 5894623.00 Y: 6417135.33;

- 1.4. Usługę wodną** obejmującą odprowadzanie do wód rzeki Gwdy w km 28+570 (działka o nr ewid. 45, obręb 0008 Piła, gm. M. Piła, powiat pilski), za pośrednictwem wylotu W2- przelewu burzowego z kanalizacji deszczowej, wód opadowych i roztopowych pochodzących z osiedla Koszyce w m. Piła,

a) w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{s \text{ max.}} &= 0,046 \text{ m}^3/\text{s}, \\ Q_{\text{śr. d.}} &= 3\,974,4 \text{ m}^3/\text{d}, \\ Q_{\text{dop. roczne}} &= 19872,00 \text{ m}^3/\text{rok}, \end{aligned}$$

- b) o jakości nieprzekraczającej najwyższej dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogólnej - 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l.
c) Współrzędne geodezyjne wylotu burzowego W2: X: 5894623.00 Y: 6417135.33.
d) Urządzenia podczyszczające: separator zawieszin i substancji ropopochodnych.
e) Roczna ilość zrzutów wylotem W2- przelewem burzowym – nie większa niż 5.
f) Cel: w przypadku przeciążenia kanalizacji deszczowej spowodowanej intensywnymi opadami deszczu grawitacyjne przelanie się nadmiaru wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do wód – rzeki Gwdy, za pośrednictwem w/w wylotu.

II. Zobowiązuję uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji;
2. Zachowania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
3. Przestrzegania dopuszczalnej liczby zrzutów wód opadowych i roztopowych z przelewu burzowego kanalizacji deszczowej;
4. Zgłoszenia urządzeń wodnych Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń (zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne);
5. Utrzymania w należyтым stanie technicznym urządzeń wodnych i urządzeń do podczyszczania;
6. Prowadzenie rejestru liczby zrzutów wód opadowych i roztopowych z przelewu burzowego kanalizacji deszczowej;
7. Wykonywania przynajmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roztopowych; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tych urządzeń.
8. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim;
9. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

III. Zastrzegam, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa;
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. Wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

Uzasadnienie

Pełnomocnik, reprezentujący Miejskie Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o. w Pile, ul. Wałęcka 20, 64-920 Piła, wnioskiem z dnia 07 lipca 2025 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 14 lipca 2025 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

- 1.1. Sieci drenażowej wraz z infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 109/18, 710/1, 109/2, 711, 710/1, 109/24, 712, 713, 714, 347, 348, 715, 355, 718, 784, 720, 748, 687, 410/1, 684/2, 655, 652, 649, 689, 400, 195/11, obręb 0007 Piła, oraz 37/2, 37/1, obręb 0008 Piła, gm. M. Piła, powiat pilski;
- 1.2. Wylotu sieci drenażowej W1, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 109/18, obręb 0007 Piła oraz 37/1, 37/2, obręb 0008 Piła, gm. M. Piła, powiat pilski;
- 1.3. Wylotu burzowego W2 kanalizacji deszczowej do rzeki Gwdy(współrzędne geodezyjne: X: 5894623.00 Y: 6417135.33);
2. Usługę wodną obejmującą:
 - 2.1. trwałe odwadnianie gruntów i obiektów w granicach administracyjnych miast (działki nr ewid. 109/18, 109/24, 109/2, 122/6, 194/1, 195/10, 347, 348, 355, 400, 410/1, 420, 638, 649, 651, 652, 655, 684/2, 687, 689, 710/1, 711, 712, 713, 714, 715, 718, 720, 748, 781, 784, 195/3, 195/4, 195/5, 653, 654, 332, 197/3, 197/8, 197/7, 195/13, 195/11, 195/7, 660, 659, 362/2, 362/1, 361/4, 361/3, 197/4, 661, 663, 662, 364, 665, 404, 409/1, 122/9, 122/10, 409/2, 409/3, 130, 129/2, 122/8, 143/5, 465, 752, 751, 750, 749, 780, 781, 455, 156/11, 156/10, 155/2, 354, 353/2, 153/3, 109/25, 441, 349, 449, 109/21, 109/19, 650, 684/1, 767, obręb Piła, gm. Piła, powiat pilski), za pośrednictwem wylotu W1 do rzeki Gwdy, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 109/18, obręb 0007 Piła, oraz 37/1, 37/2, obręb 0008 Piła, gm. M. Piła, powiat pilski.
 - 2.2. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód rzeki Gwdy w km 28+570, za pośrednictwem wylotu burzowego W2, wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych, przez Pana mgr inż. Krystiana Karczewskiego, w lipcu 2025 r.

Rzędne wysokościowe w niniejszej decyzji zostały określone w układzie PL-EVRF2007-NH.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 13 sierpnia 2025 r., znak: DP.ZUZ.4210.278.2025.WW, wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia braków we wniosku.

Pełnomocnik, pismem z dnia 01 września 2025 r., znak: ZBŚ/24/2021 (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 03 września 2025 r.) uzupełnił częściowo braki we wniosku.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 03 października 2025 r., znak: DP.ZUZ.4210.278.2025.WW, ponownie wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia braków we wniosku.

Pełnomocnik, pismem z dnia 08 października 2025 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 10 października 2025 r.) uzupełnił braki we wniosku.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 03 listopada 2025 r., znak: DP.ZUZ.4210.278.2025.WW, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 03 listopada 2025 r., znak: DP.ZUZ.4210.278.2025.WW, przedłużył termin wydania decyzji do dnia 19 grudnia 2025 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 03 listopada 2025 r., znak: DP.ZUZ.4210.278.2025.WW, zwrócił się z prośbą do Działu Zarządzania Środowiskiem w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Pile o wydanie opinii, czy odprowadzanie do rzeki Gwdy (w km 28+570), za pośrednictwem wylotu burzowego W2 (współrzędne geodezyjne: X: 5894623.00 Y: 6417135.33), wód opadowych i roztopowych z przelewu awaryjnego kanalizacji deszczowej, pochodzących ze zlewni odwadnianej przez kanalizację deszczową, nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód rzeki Gwdy lub wymaganiami jakościowymi dla tych wód (zgodnie z art. 80 ustawy Prawo wodne).

Kierownik Działu Zarządzania Środowiskiem w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 05 listopada 2025 r., znak: DP.ZZŚ.0800.12.2025.AK, ustalił, że odprowadzanie do rzeki Gwdy (w km 28+570), za pośrednictwem wylotu burzowego W2, wód opadowych i roztopowych z przelewu awaryjnego kanalizacji deszczowej, pochodzących ze zlewni odwadnianej przez kanalizację deszczową, nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód, określonymi dla Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Gwda od Piławy do ujścia o kodzie RW6000111886999 oraz dla Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600026, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Pełnomocnik, pismem z dnia 13 listopada 2025 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 13 listopada 2025 r.) zmienił zakres wniosku, poprzez wyłączenie z zakresu wniosku usługi wodnej obejmującej trwałe odwadnianie gruntów i obiektów w granicach administracyjnych miast (działki nr ewid. 109/18, 109/24, 109/2, 122/6, 194/1, 195/10, 347, 348, 355, 400, 410/1, 420, 638, 649, 651, 652, 655, 684/2, 687, 689, 710/1, 711, 712, 713, 714, 715, 718, 720, 748, 781, 784, 195/3, 195/4, 195/5, 653, 654, 332, 197/3, 197/8, 197/7, 195/13, 195/11, 195/7, 660, 659, 362/2, 362/1, 361/4, 361/3, 197/4, 661, 663, 662, 364, 665, 404, 409/1, 122/9, 122/10, 409/2, 409/3, 130, 129/2, 122/8, 143/5, 465, 752, 751, 750, 749, 780, 781, 455, 156/11, 156/10, 155/2, 354, 353/2, 153/3, 109/25, 441, 349, 449, 109/21, 109/19, 650, 684/1, 767, obręb Piła, gm. Piła, powiat pilski), za pośrednictwem wylotu W1 do rzeki Gwdy, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 109/18, obręb 0007 Piła, oraz 37/1, 37/2, obręb 0008 Piła, gm. M. Piła, powiat pilski oraz na odprowadzenie wód drenażowych do istniejącej kanalizacji deszczowej zakończonej istniejącym wylotem do rzeki Gwdy.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 26 listopada 2025 r., znak: DP.ZUZ.4210.278.2025.WWW, powiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 26 listopada 2025 r., znak: DP.ZUZ.4210.278.2025.WWW, przedłużył termin wydania decyzji do dnia 19 grudnia 2025 r.

Planowana działalność będzie realizowana na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000111886999 – Gwda od Piławy do ujścia, o statusie „naturalna część wód”, dla której ocena stanu ogólnego jest zła, potencjału ekologicznego jest umiarkowana, a stanu chemicznego poniżej dobrego, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla powyższej JCWP celem środowiskowym jest:

- dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Gwda w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Gwda w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego)
- stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tributyllocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Planowana działalność będzie realizowana w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600026, dla której ocena stanu ogólnego, ilościowego i chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla powyższej JCWPd celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celu środowiskowego określonego dla powyższych JCWP i JCWPd.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że zamierzona inwestycja nie narusza ustaleń planu.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry wynika, że zamierzona inwestycja:

- nie narusza ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry i nie będzie negatywnie wpływać na poziom ryzyka powodziowego,
- zlokalizowana jest poza granicami obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz jest wysokie i wynosi 10%.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym objęta wnioskiem inwestycja, nie będzie miała wpływu na realizację jego zapisów.

Zgodnie z oświadczeniem Pełnomocnika z dnia 08 października 2025 r., dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ nie zostały one sklasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przedstawionych w wypisie i wyrzucie z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dnia 29 kwietnia 2025 r., znak: A-VII.6727.298.2025.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, usługa wodna obejmuje odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne, na usługi wodne oraz na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 409 ust. 6a ustawy Prawo wodne, operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast do wód, z uwzględnieniem odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z przelewów burzowych kanalizacji deszczowej do wód, zawiera także określenie średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym stało się ostateczne. Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pozwolenia udzielono na okres 30 lat.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych.

Art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne wskazuje, że pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z pismem Pełnomocnika z dnia 12 grudnia 2025 r., w wyżej wymienionej decyzji liczbę zrzutów określono ma maksymalnie 5 w ciągu roku.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto skorygowany operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne”, wykonany w lipcu 2025 r. wraz z wyjaśnieniami.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, Al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 637,20 zł. oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111), pobrano opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Dowody wpłat dołączono do akt sprawy.

Z UP. DYREKTORA
p.o. Z-CA DYREKTORA
Sylvia Antczak
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Pan Krystian Karczewski, ul. Grunwaldzka 21/9, 60-783 Poznań (Pełnomocnik).
2. Strony według załącznika nr 1 (w formie obwieszczenia zgodnie z art. 49 K.p.a.)
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła (ePUAP).
2. Starostwo Powiatowe w Pile, Al. Niepodległości 33 lok. 35, 64-920 Piła (ePUAP).
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, Al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzór Wodny w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła.
5. ZUT.